MECART

Sistemi per la verniciatura a spruzzo

Traccialinee airless professionale



LEO 8000


L E O

LEO 8000

è un' unità di verniciatura, traccialinee, airless a membrana, di media portata, funzionante con un motore a scoppio molto affidabile e di basso consumo. Il sistema airless permette di tracciare linee perfette ed uniformi con normali vernici spartitraffico non abrasive. L'operatore, agendo su una leva posta sul manico, fa funzionare la pistola; la struttura del carrello con impugnatura ergonomica e l'impiego di ruote di grosse dimensioni conferiscono alla macchina stabilità e facilità di movimento consentendo una conduzione agevole per ottenere la migliore qualità della linea.

Performance

* *Sistema pratico e funzionale per tracciare linee per parcheggi, incroci stradali, piste ciclabili, ecc.*
* *Alta qualità di tracciatura costante nel tempo*
* *Facilità d'avvio ed impiego*
* *Manutenzione semplice e veloce*
* *Polverizzazione vernice con regolazione da 0 a 240 Bar*
* *Aspirazione diretta dal recipiente*
* *Testata con trattamento anticorrosivo*
* *Valvole e sedi in carburo di Tungsteno*
* *Multiuso: traccialinee o spruzzatore airless*
* *Kit seconda pistola (su richiesta)*
* *Kit per polvere di vetro (su richiesta)*
* *Carrello con ruote pneumatiche con cuscinetti*
* *Marcatura CE a garanzia del rispetto delle norme di sicurezza*



All'occorrenza diventa uno spruzzatore airless autonomo in grado di svolgere i normali lavori di verniciatura.

Dotazioni Macchina

** *Raccordo con manometro*
** *Sistema di aspirazione completo di filtro*
** *Tubo AP collegamento pistola lung. 10 Mt*
** *Pistola Airless completa di ugello autopulente*
** *Kit blocco pistola con comando a leva*
** *Guida linea regolabile*
** *Filtro antipulsatore (Optional)*

8000

Alta qualità di spruzzatura grazie al sistema airless che permette di tracciare linee, continue o tratteggiate, in modo netto e uniforme.

Produttività superiore del 30% e notevole riduzione di overspray.

Il nuovo sistema di crociere e blocco pistola permette di tracciare linee da 3 a 30 cm di larghezza variando semplicemente l'altezza della pistola o l'ugello.



Pistola con ugello autopulente



Ideale per segnaletica industriale e linee di parcheggio. Utilizza vernici non rifrangenti, formulate per applicazioni airless.

Caratteristiche Tecniche

Modello		***LEO 8000***
Motore	*a Benzina*	*HONDA*
Potenza		*5,0 HP*
Portata Max.	*L/min*	*6,5*
Portata Max. con ugello	*L/min*	*5,0*
Ugello Max.	*1 pistola*	*0.028*
Ugello Max.	*2 pistole*	*0.019*
Pressione Max.	*Bar / PSI*	*240 / 3480*
Prevalenza	*Mt.*	*60*
Viscosità Max. suggerita	*Centipoise (cP)*	*160*
Peso	*Kg*	*78*
Dimensioni	*L x L x H. cm*	*140x80x90*
Trazione		*A spinta*

Spruzzatore airless multiuso.



Accessori



Cod. 60050*
Pistola airless
MEC-5 500Bar



Cod. 854012
Base ugello autopulitore
Cod. 854***
Ugello autopulitore

Cod. 320300
Kit erogatore perline di vetro
completo per 1 pistola

Cod. 320320
Kit erogatore perline di vetro
completo per 2 pistole





Cod. 32021*
Tubo alta pressione
Ø1/4" lungh. 10mt.



Cod. 320220
Kit blocchetto
seconda pistola

Cod. 320215
Filtro antipulsatore
con manometro (optional)




Cod. 320210
Sistema aspirazione
con ritorno e filtro

Cod. 320230
Kit ruota girevole



Campi di utilizzo



MECART
via A. Ponchielli, 66 20851 LISSONE (MB)
Tel. 039 462647 Fax 039 2454430
E-mail: info@mecartsnc.com www.mecartsnc.com